

INSTALACIÓN BÁSICA

Un piso de porcelanato se construye por etapas. Esta guía las recorre en orden, para qué sirve cada una y cuánto tarda. Está escrita para planificar, no para enseñar el oficio. Las dos primeras etapas deciden qué tan plano y qué tan duradero queda el piso terminado.

EN ESTA PÁGINA

Las seis etapas

Cuánto tarda

Lo que pregunta un buen instalador

Lo que usted decide

Preguntas, respondidas

LAS SEIS ETAPAS

01 — Preparación de la base

El instalador revisa que la base esté plana, sin grietas y sin humedad, y corrige lo que falla. La pieza muestra cada defecto que queda debajo, así que esta etapa decide el piso final.

02 — Trazado

Las piezas se colocan en seco para planear el patrón, centrar el ambiente y evitar cortes muy delgados contra las paredes. Diez minutos aquí evitan cortes feos después.

03 Colocación

El mortero adhesivo se peina sobre la base y cada pieza se coloca, se nivela y se separa. Los formatos grandes llevan mortero también en el reverso de la pieza.

04 Fraguado

El mortero endurece al menos un día antes de que alguien pise el piso. Apurar esta etapa suelta piezas años después.

05 Relleno de juntas

Las juntas se rellenan, se limpian y se perfilan. El color de la junta es la última decisión visual grande, así que confírmelo antes de este día.

06 Sellado y acabado

La junta de cemento se sella una vez que fragua. El ambiente se abre al uso normal, y los muebles pesados esperan unos días más.

CUÁNTO TARDA

TIEMPOS TÍPICOS PARA UN AMBIENTE

Preparación	De medio día a un día
Trazado y colocación	Un día
Fraguado antes de pisar	Un día
Relleno de juntas y limpieza	Medio día
Fraguado de la junta antes de sellar	Unos días

Los formatos, los tipos de mortero y el clima mueven estos números. Su instalador le da el calendario real.

LO QUE PREGUNTA UN BUEN INSTALADOR

Qué hay debajo del piso actual.

Dónde debe centrarse el patrón.

Qué ancho de junta y qué color de junta eligió.

Qué moldura va contra cada piso vecino.

Dónde guardar las cajas de repuesto del mismo lote.

LO QUE USTED DECIDE

PATRÓN

Recto, trabado o en diagonal. En tablas largas, mantenga la traba por debajo de un tercio del largo de la tabla.

COLOR DE JUNTA

Una junta del mismo tono calma el piso. El contraste marca el contorno de cada pieza.

ANCHO DE JUNTA

La pieza rectificadora admite juntas angostas. Los bordes prensados piden juntas más anchas. El instalador lo confirma con la ficha técnica.

TRANSICIONES

Donde la pieza se encuentra con otro piso, elija la moldura antes del día de la instalación.

PREGUNTAS, RESPONDIDAS

¿Se puede instalar la pieza sobre el piso que ya tengo?

A veces. Un piso de pieza o de vinilo firme, plano y bien adherido acepta pieza nueva encima. Las bases de madera y todo lo que esté suelto necesitan preparación primero. Las pruebas de planitud y humedad del instalador dan la respuesta.

¿Cuánto tiempo pasa antes de pisar el piso nuevo?

Un día después de la colocación para pisarlo, más tiempo antes de los muebles pesados, y la junta suma su propio fraguado. El saco de mortero indica las horas exactas y su instalador las sigue.

¿Las piezas grandes cuestan más de instalar?

Por lo general sí. Los formatos grandes necesitan una base más plana, mortero en el reverso de la pieza y dos pares de manos. El material cubre terreno más rápido, la preparación no.

¿Qué es el mortero adhesivo?

Es el mortero de base cemento que pega la pieza a la base. Se peina en cordones con una llana dentada, y la pieza se presiona plana sobre él.

¿Debo comprar pieza de más?

Sí. Los cortes, las roturas y las reparaciones futuras salen del excedente, y un lote posterior puede variar un poco de tono. Pida todo el piso de una vez.

REVISE CUALQUIER PISO CON ESTA GUÍA

Cada página de producto de PORCEMALL muestra sus clasificaciones en los datos rápidos y en la tabla de datos técnicos. Abra una página de producto y compárela con esta guía.

954 278 8022 • infousa@porcemall.com

CONTACTO

954 278 8022

infousa@porcemall.com

Lunes a viernes, 8:30 am a 5:00 pm

OFICINA PRINCIPAL

3101 SW 13th Drive

Deerfield Beach, FL 33442

SUCURSAL ORLANDO

7530 Currency Dr

Orlando, FL 32809

407 730 9074

© 2026 PORCEMALL. Todos los derechos reservados.